

## IrDA6000 & Interfaccia IrDA esterna



---

Per chi utilizza già da tempo la tecnologia IrDA per la rilevazione dei dati di audit, Paytec propone una gamma di soluzioni pratiche e flessibili per quei prodotti che non dispongono di una porta IrDA integrata.

L'interfaccia IrDA esterna è un accessorio da fissare stabilmente all'interno del distributore per il prelievo dei dati attraverso palmari o altri strumenti di rilevazione (p.e. tablet e smartphone appositamente adattati).

IrDA6000 è invece uno strumento portatile che l'operatore collega di volta in volta ai distributori per realizzare il prelievo dati. IrDA6000 si collega al sistema di pagamento tramite un solido connettore che fornisce l'alimentazione e permette un utilizzo continuato nel tempo.

### Altre Caratteristiche IrDA 6000 & Interfaccia IrDA Esterna

LED verde di segnalazione presenza alimentazione e comunicazione

Tensione di alimentazione: continua DC

Range tensione: da 8,5Vdc a 42Vdc

Corrente massima assorbita: 50mA in standby

Distanza massima di comunicazione: 1 mt (come previsto dallo standard IrDA)

Dimensioni esterne: 54mm (larghezza) x 102mm (lunghezza) x 30mm (altezza)

Peso: 70gr.

[AREA DOWNLOAD](#)

[ORDINA](#)

## **Prodotti correlati**

[BT6000](#) Adattatore seriale che permette di stabilire una comunicazione Bluetooth con i sistemi di pagamento

[Audit Control e Audit View](#) Software Paytec

[Four 8900](#) Consolidata gettoniera rendiresto a 4 tubi con cashless già predisposto, nota per la sua robustezza ed affidabilità.